パーカッションスタンド

●360 コンサートシンバルスタンド		
360-A	シンバルホルダーアーム一式(片側)	8,500
360-B	上部T型金具	3,500
360-C	当りゴム、ボルト&ナット一式(片側)(G,J,F3点)	900
360-D	上部 φ 22.2パイプ(8*10ボルト付)	3,000
6*DN	T型ダイカストナット	400
360-G	黒当りゴム	350
360-I	ストッパ゚ー金具 & 6*10ボルト(片側)	1,100
360-J	6*35 プラスボルト	300
490S	シングル脚 三脚ロングタイプ(φ25.4)	12,000
8*17	8*17ダイカストボルト(490S/W等三脚部ボルト)	450
SAG	シングル脚用 脚ゴム	400











360-A



490S



9350-E テーブル板部 ウレタンのみ

SAG

360-D

360-B

360-C

8*17

●9350 र।	レットスタンド	
9350-A	マレットスタント・板(裏金具付)	18,000
9350-B	上部パイプ(スライド金具付)	8,000
9350-C	マレットスタント、板(裏金具なし)	13,000
9350-D	マレットスタント、板用裏金具	7,000
9350-E	マレットスタント・板用ウレタン	4,000
6*DN	角度調節部φ6ダイカストナット(テーブル下ナット)	400
6*25KB	角度調節部φ6角根ボルト(テーブル下ナット)	300
9350-H	角度調節部 φ 6ボルト&ナット(6*DN+6*25KB)	700
8*17	8*17ダイカストボルト(490S/W等三脚部ボルト)	450
490S	シングル脚 三脚ロングタイプ(φ25.4)	12,000
SAG	シングル脚用 脚ゴム	400



●9450 ネット式マレットスタンド				
9450-A	上部ネット一式	5,500		
9450-B	上部四角パイプ部	5,500		
9450-C	上部 ϕ 8コの字丸棒片側	2,100		
9450-D	上部角度付パイプ(φ22.2)	12,000		
490S	シングル脚 三脚ロングタイプ(φ25.4)	12,000		
SAG	シングル脚用 脚ゴム	400		

