2023 .2月

パーツ価格表

パーカッションスタンド関係

Ρ1

- ●ドラスタンドパイプパーツ
- ●GS-24ドラスタンドパイプパーツ
- ●ドラスタンドパーツ(共通品)
- ●ドラマレット部品

P3

- ●360 コンサートシンバルスタンド
- ●9350 マレットスタンド
- ●9450 ネット式マレットスタンド

P2

- ●600 ツリーチャイム パーツ
- ●ST-60 ツリーチャイムスタント
- ●600-DST ツリーチャイム ハ°ーツ
- ●ST-28S ツリーチャイムスタント

P4

- ●318NDX ボンゴスタンド
- ●318 ボンゴスタンド
- ●PC-19/WBS-16/TMP-18等パーツ
- ●319 バスドラムスタンド
- ●TMB-150 タンバリンスタント

P5

- ●TRS-121 トライアングルスタント
- ●MTY-1STマルチトレースタント゛
- ●PC-12/TH-290 ホルダースタント
- ●MC-60 その他パーツ
- ●その他ボルト類

管楽器スタンド関係

P6

- ●9116/TB-98 トロンボーンスタンド(上記4点共通)
- ●9112DPS トランペットスタンド陳列台
- ●9112R/9111/TP-92 トランペットスタンド受ゴム部(下記3点共通)
- ●140FP-2/140CS-2/140EO-2/140C-2 共通パーツ
- ●9000PTR スタント共通パーツ

P7

- ●955 ミュートリング
- ●SX-95A テナー・アルトサックス スタント
- ●9103 テナー・アルトサックス スタント
- ●1081/1091 バスクラ/バズーンスタンド共通パーツ
- ●1041DX ハリトン・サックス スタント
- ●BC-150/F-150 ハ、スクラ/ハ、ズーンスタント、共通パーツ

(株)アイダ楽器 http://www.aidagakki.com


ドラスタンド/パーカッションスタンド

商品番号	品名	税別価格
●ドラスタント	ドパイプパーツ	
GS-40-A	上部コの字パイプ(ボルト、フック付)	19,000
GS-40-B	縦絞りパイプ	8,500
GS-40-C	下部直管パイプ	7,000
GS-32-A	上部コの字パイプ(ボルト、フック付)	19,000
GS-32-B	縦絞りパイプ	8,500
GS-32-C	下部直管パイプ	7,000
GS-28-A	上部コの字パイプ(ボルト、フック付)	19,000
GS-28-B	縦絞りパイプ	8,500
GS-28-C	下部直管パイプ	7 000

P1

GS-AX	黒脚片側(両側ストッパー付キャスター、ボルト付)	14,500
GS-B	キャスター(ストッハ [°] ー付)	1,600
GS-D	黒ボルト8*10(GS-28以上全て共通)	600
GS-E	上部コの字パイプ部Jフック(ボルト,ナット付)	1,400
GS-F	□40黒脚キャップ	700
GS-G	吊紐大 100cm(各サイズ共通)	1,400

Α	上部コの字パイプ	
	\	
GS-D	*	
N.	GS-E	
	◆ ── B 縦絞りパイプ	
1		
(20
GS-AX	<u>*</u>	
	C 下部直管パイプ	GS-B




●GS-24ドラスタンドパイプパーツ				
GS-24-A	上部黒キャッフ゜	300		
GS-24-B	U字型脚	22,000		
GS-24-C	U字型脚用キャップ	600		
GS-24-D	上部パイプ	12,000		
GS-24-E	下部パイプ	8,500		

GM-10-A	GM-10-B (GM-11共通) 	GM GM CI
	*	
		CP-622

●ドラマレット部品				
GM-10-A	マレット頭部(ラージ)	8,000		
GM-10-B	パイプ、丸座、ボルト一式(GM-11共通)	6,000		
GM-11-A	マレット頭部(スモール)	8,000		
CP-622	パイプ底キャップ(GM-11共通)	400		

GM-11-A




●ミニゴング部品				
MG-Stand 7	7″用スタンドのみ	6,000		
MG-Stand 10	10″用スタンドの <i>み</i>	7,000		
MG-Stand 12	12″用スタンドの <i>み</i>	8,000		
MG-MALLET	ミニコ゛ンク゛用マレット	2,000		

ドラスタンド/チャイムスタンド

●ST-60 ツリーチャイムスタント゛			
ST-60-A	上部L型丸棒(チョウナット、ワッシャー付)	3,000	
ST-60-B	中間パイプ(<i>φ</i> 15.9)ボルト付	2,600	
6*TN	ϕ 6チョウナット	300	
6*10TB	6*10 T型ボルト	300	
6*15TB	6*15 T型ボルト	300	
SB-20	シングル脚 三脚(φ19.1)	9,000	
SAG	シングル脚用 脚ゴム	400	

●600/600G ツリーチャイム				
TCS-50	ツリーチャイム吊ヒモ(50本入)	900		
PCB-5	600/600G用チャイムビーター(ヒモ5本付)	800		
600-Bar	ッリーチャイム・ブラスハ・一各サイス・(ヒモ付き) 600-DST共通	900		
600G-Bar	ッリーチャイム・アルミコ・ール・・バー各サイス・(ヒモ付き) 600G-DST共通	900		
600Plate	600/600G用バーパネル板	9,000		





12	56	910	13(14)	17(18)	21)22)
159mm	153mm	147mm	141mm	135mm	129mm
34	78	11)(12)	15(16)	1920	23(24)
156mm	150mm	144mm	138mm	132mm	126mm


25/26	2930	3334	(600,600
123mm	117mm	111mm	(600G,6
27)28)	3132	35)	
120mm	114mm	108mm	(35のみ1本)


高音部 (短い方)

(600,600-D長さ共通)	
(600G,600G-D長さ共	通)

600-DST(6	600G-DST)チャイムハ [°] ーツ	
600D-PL-A	ツリーチャイムバーパネル用ボルト小	300
600D-PL-B	ツリーチャイムバーハ゜ネル用ボルト大	450
600D-PL-C	ダンパー金具(フェルト付)	8,000
TRS-120-D	上部パイプ(φ12.7)ボルト付	2,400
TRS-120-E	中間パイプ(φ15.9)ボルト付	2,600
600D-PL	600-D/600G-D用バーパネル板 (左右ボルト付)	10,000
SB-20A	ダブル脚 三脚(φ19.1)	11,000
WAG	ダブル脚用 脚ゴム	400

●ST-28S	ツリーチャイム スタント゛	
ST-28S-A	上部L型丸棒(チョウナット付)	3,000
ST-28S-B	下部支柱金具	2,200
ST-28S-C	黒スティール台座	5,500
M600 Plate	M600/M600G用バーパネル板	8,500






パーカッションスタンド

P3

●360 コン	サートシンバルスタンド	
360-A	シンバルホルダーアーム一式(片側)	8,500
360-B	上部T型金具	3,500
360-C	当りゴム、ボルト&ナット一式(片側)(G,J,F3点)	900
360-D	上部 φ 22.2パイプ(8*10ボルト付)	3,000
6*DN	T型ダイカストナット	400
360-G	黒当りゴム	350
360-I	ストッパー金具 & 6*10ボルト(片側)	1,100
360-J	6*35 プラスボルト	300
490S	シングル脚 三脚ロングタイプ(φ25.4)	12,000
8*17	8*17ダイカストボルト(490S/W等三脚部ボルト)	450
SAG	シングル脚用 脚ゴム	400











360-A


360-D

360-C (左記3点)

490S



360-A 360-G 360-J 6*DN



SAG

360-B

360-C

8*17

●9350 र।	レットスタンド	
9350-A	マレットスタント、板(裏金具付)	18,000
9350-B	上部パイプ(スライド金具付)	8,000
9350-C	マレットスタント・板(裏金具なし)	13,000
9350-D	マレットスタント・板用裏金具	7,000
9350-E	マレットスタンド板用ウレタン	4,000
6*DN	角度調節部φ6ダイカストナット(テーブル下ナット)	400
6*25KB	角度調節部φ6角根ボルト(テーブル下ナット)	300
9350-H	角度調節部 φ 6ボルト&ナット(6*DN+6*25KB)	700
8*17	8*17ダイカストボルト(490S/W等三脚部ボルト)	450
490S	シングル脚 三脚ロングタイプ(φ25.4)	12,000
SAG	シングル脚用 脚ゴム	400



●9450 ネッ	yト式マレットスタンド	
9450-A	上部ネット一式	5,500
9450-B	上部四角パイプ部	5,500
9450-C	上部 ϕ 8コの字丸棒片側	2,100
9450-D	上部角度付パイプ(φ22.2)	12,000
490S	シングル脚 三脚ロングタイプ(φ25.4)	12,000
SAG	シングル脚用 脚ゴム	400




パーカッションスタンド

P4

●318NDX	ボンゴスタンド	
318NDX-A	φ22.2上部角度調節パイプ(318HD別) 8*10ボッルト付	10,000
318HD	ボンゴスタンドヘッド	6,000
380W	ダブル脚三脚ショートタイプ(φ25.4)	13,000
WAG	ダブル脚用 脚ゴム	400


●318 ボン	ィゴスタンド	
318-A	φ 22.2上部ストレートパイプ(318HD別)8*10ボルト付	9,000
318HD	ボンゴスタンドヘッド	6,000
380S	シングル脚 三脚ショートタイプ(φ25.4)	12,000
SAG	シングル脚用 脚ゴム	400



-		
●PC-19/	WBS-16/TMP-18等パーツ	
PC-A	パーカッション・スタンドバー(8*17 Dボルト 1本付)	12,000
PC-B	ウッドブロッククランプ2本セット(PC-19,WBS-16等共通)	1,450
PC-B-1	同上 ϕ 5mm四角ナット	250
PC-C	カウベル・木魚クランプ用丸棒(φ9.5*100)	1,450
PC-D	WBS-16用上部3/8"丸棒のみ	2,300
. 0 2	PC-19用上部共通(<i>ф</i> 9.5*160)	2,000
PC-19-A	PC-19(PC-15)用7分パイプ(PC-D丸棒付)	7,000
490W	ダブル脚 三脚ロングタイプ(φ25.4)	13,000
WAG	ダブル脚用 脚ゴム	400
8*17	8*17ダイカスト・ボルト(PC-A等)	450




●319 バス	、ドラムスタンド	
319-A	引っ掛け金具片側	4,200
319-B	金具段付ボルト(ナット付)片側	1,500
319-C	固定ボルト(ナット付)片側	600
319-D	上部受部ゴム(t2*85*160)	1,200
8P	8/8″脚ゴム	500



●TMB-15	0 タンバリンスタント	
TMB-150-A	タンバリン吊コード(白丸フエルト付)	3,800
TMB-150-B	スタンド上部センター白ジュラコン	3,500
TMB-150-C	上部クランクアーム丸棒(キャップ樹脂付)	1,300
TMB-150-D	上部黒ヒモ(留め具用)	1,400
TMB-150-E	中間角度調節パイプ(白ジュラコン別)	4,000
SB-20	シングル脚 三脚(φ19.1)	9,000
SAG	シングル脚用 脚ゴム	400





商品番号	品名	税別価格
●TRS-121 トラ	イアンク゛ルスタント゛	
TRS-120-A	上部六角棒(ポリ板,吊ひもφ5ネジ付)	4,200
TRS-120-B	ポリエステル板付吊ひも(ネジ別)	1,200
TRS-120-C	黒フェルト付トレー 一式	6,000
TRS-120-D	上部パイプ(φ12.7)ボルト付	2,400
TRS-120-E	中間パイプ(φ15.9)ボルト付	2,600
TRS-120-F	上部六角棒用 ϕ 5上部ネジ	300
SB-20A	ダブル脚 三脚(φ19.1)	11,000
WAG	ダブル脚用 脚ゴム	400

●MTY-1STマル	・チトレースタンド/MTY-1BR-A マルチトレー	
MTY-1ST-A	上部トレーー式(裏金具付)	8,000
MTY-1ST-B	上部L型六角棒(MTY-1BR-A共通)	3,800
MTY-1BR-A-B	MTY-1BR-Aトレイー固定金具	4,200
ST-60-B	中間パイプ(φ15.9)ボルト付	2,600
SB-20	シングル脚 三脚(φ19.1)	9,000

●PC-12/TH-	290 ホルタ゛ースタント゛	
PC-12-A	上部絞りパイプ(φ12.7)	2,400
TRS-120-E	中間パイプ(φ15.9)	2,600
SB-20	シングル脚 三脚(φ19.1)	9,000
SAG	シングル脚用 脚ゴム	400

●その他パー	ソ	
TH-260-A	タンハ゛リンホルタ゛ー黒キャップ、大	400
TH-260-B	タンハ゛リンホルタ゛ー黒キャップ。小	200
8P	8/8″キャップゴム	500
7P	7/8″キャップゴム	500
7Ring-P	7分リング、ストッパー(PC-19,318,318NDX用ホ゛ルト付)	1,800
MC-60-A	MC-60 取手	2,600
MC-60-B	MC-60用チェーン1本	900
PC-2-A	PC-2用板	3,000
M314C-A	カウベルポスト支柱(シンバルポスト支柱共通)	4,800
M314C-S	カウヘ゛ルホ°ストスティ	3,000
M314CM-P	シンハ゛ルホ゜ストスティ	3,500

●その他ボルト	- >類	
5*SIN	φ 5四角板ナット	250
5*TN	ϕ 5チョウナット	300
6*TN	ϕ 6 ታョウナット	300
6*10	<i>ϕ</i> 6*10 チョウボルト	300
6*15	φ 6*15 チョウボルト	300
6*20	φ 6*20 チョウボルト	300
6*10TB	φ 6*10 T型ボルト	300
6*15TB	φ 6*15 T型ボルト	300
6*20TB	φ 6*20 T型ボルト	300
6*20N NUT	MC-60用 6*20六角長ナット	400
6*20KB	6*20角根ボルト(TH-260など)	300
6*25KB	6*25角根ボルト	300
6*30KB	6*30角根ボルト(TH-260など)	300
6*40KB	6*40角根ボルト	300
6*45KB	6*45角根ボルト(MC-60用など)	300
8*35KB	8*35角根ボルト	400
6NGNOB	Φ6 プラ五角黒プラナット(1041DX等)	450
6*DN	ϕ 6 ቃ $^{\circ}$ ለカストナット	400
8*DN	φ 8ダイカストナット	400
8*TN	ϕ 8 $ au$ ョウナット	400
8*12	φ 8*12チョウボルト	400
8*15	ϕ 8 st 15 $artau$ 3ウホ゛ルト	400
8*17	8*17ダイカストボルト 490W等三脚部ボルト、PC−A背面用ボルト	450

TRS-120-A



TRS-120-F Φ5ネジ

TRS-120-B 板&吊り紐





MTY-1BR-A-B

MTY-1ST-B

TH-260 (ボルト類 参照)





7Ring-P

メタルカバサMC-60用





6*20N NUT

6*45KB





6*DN (Φ6ダイカストナット)

6*20 (チョウホ゛ルト)





8*DN (Φ8ダイカストナット)

6NGNOB (Φ6五角黒ナット)



8*17 (Φ8ダイカストボルト)

商品番号	品名	税別価格
●9116/TB-9	8トロンボーンスタンド(上記4点共通)	
BELL-A	トロンボーンベル受け黒ゴム(パイプ付)	5,500
BELL-B	トロンボーンベル受け黒ゴムのみ	4,000
BELL-C	トロンボーンベル受け黒ゴム用パイプのみ	2,200
TB-98-A	上部筋入りゴム	1200
TB-98-B	上部アルミ黒パイプφ16	2200
TB-98-C	中間アルミ黒パイプ <i>ϕ</i> 19(キャップ付)	2600
TB-98-D	下部アルミ黒パイプ <i>ϕ</i> 22(キャップ付)	2600
TB-98-E	TB-98脚黒アルミパイプ(ゴム付)	3,400
TB-98-F	TB-98用黒三脚中心部アルミ白リング	1,200
6*20	雲台部6*20ボルト	300
7P	TB-98用7/8″脚ゴム	500
TB-98-UND	TB-98用センター雲台	5,000
9116-A	9116中間パイプのみ(ゴム無し)φ15.9	2,200
9116-B	三脚部 ダイカスト交換一式	1,800
9116-Z	上部パイプ(ベルゴム付)一式	8,500
SB-20	9116シングル脚 三脚(φ19.1)	9,000
SAG	9116用脚ゴム	400

●9112R/911	1/TP-92 トランペットスタンド受ゴム部(下記3点共通)
CP-5	上部ゴム(9112R,9111,TP-92用)	400
BELL-A	ペットベル受け黒ゴム(パイプ付)	5,500
BELL-B	ペットベル受け黒ゴムのみ	4,000
BELL-C	ペットベル受け黒ゴム用パイプのみ	2,200

●9112R/9113	3R トランペット/ソプラノサックス/F.ホルン スタンド共通パーツ	
BELL-A	ペット(フリューゲル.H)ベル受け黒ゴム(パイプ付)	5,500
BELL-B	ペット(フリューゲル.H)トベル受け黒ゴムのみ	4,000
BELL-C	ペット(フリューゲル.H)ベル受け黒ゴム用パイプのみ	2,200
TP12P-1	12P/13P支柱パイプ共通	2,000
40P	13P/9113R用上部丸ゴム	1,200

●9112DPS ト	ランペットスタンド陳列台	
9112DPS-A	上部金具(ホース付)	4,200
9112DPS-B	下部支柱金具(8mm)	2,200
9112DPS-C	トランペット陳列黒台座	5,500
9112DPS-D	上部ホース1本	350

●140FP-2/14	40CS-2/140EO-2/140C-2 共通パーツ	
140W	2本立て140Wスタンドベース	6,000
140W-A	140W脚キャップ [°]	200
9112FP-1	フルートピ [°] ン フェルト (140FP-2用)	500
9118P-1	ピッコロピン フェルト(140FP-2用)	500
9112CFP-1	クラリネットヒ°ン フェルト(140CS/140C用)	500
9114P-1	Eb.クラ、オーホ゛ェピ゚ン フェルト(140CS/140EO-2用)	500
9117P-1	アルトフルート、E.ホルン フェルトピン(140EO-2用)	500

●9112CFR/9	●9112CFR/9114R/9117AFP クラリネット/オーボェ/E.ホルン スタント、共通パーツ		
9112FP-1	フルートピン フェルト (140FP-2用)	500	
9118P-1	ピッコロピン フェルト(140FP−2用)	500	
9112CFP-1	クラリネットピン フェルト(140CS/140C用)	500	
9114P-1	Eb.クラ、オーホ゛ェピン フェルト(140CS/140EO-2用)	500	
9117P-1	アルトフルート、E.ホルン フェルトピ [°] ン(140EO−2用)	500	

●9000PTR脚	部パーツ	
9000PTR-A	上部支柱金具脚(大)	2,400
9000PTR-B	中間部脚(中)	1,800
9000PTR-C	下部脚(小)	1,800
9000PTR-D	脚黒キャップ	220
9000PTR-E	Φ5黒キャップ	200
9000PTR-F	6*20低頭キャップ。ネシ゛	250
6*TNB	黒 Φ 6チョウナット黒	300







BELL-A

A BELL

BELL-B BELL-C



TB-98-A TB-98 ,9116共通





9116-Z


CP-5 TP-92,9111,9112R共通





9112FP

9118P



9112FP-1 9118P-1 フルート用(フェルト部) ピッコロ用(フェルト部)



商品番号	品名	税別価格
●955 ミュートリン・	ク ゙	
955-1	ミュートホルダー用支柱ボルト付	1,800
955-2	ミュートリング大(夕80)	1,800
955-3	ミュートリンク・小(φ 50)	1,800
		1,000
	ー・アルトサックス スタント	
SX-95A-A	上部受け(ホース付)	2,600
SX-95A-B	上部受け用ホース1本	500
SX-95A-C	上部受け用ボルト&T型ナット	700
SX-95A-D	上部角度調節樹脂部	1,100
SX-95A-E	下部受け用黒プラボルト	450
SX-95A-F	ソプラノサックス用取付アダプター(ボルト付)	1,300
SX-95A-G	黒三脚中心部アルミ白リング	1,200
SX-95A-H	脚黒アルミパイプ(ゴム付)	3,500
SX-95A-I	脚黒アルミパイプ穴付(ゴム付)	3,500
7P		500
6*20	雲台部6*20ボルト	300
SX-95A-UND	センター雲台	5,000
●9103 テナー・ア	アルトサックス スタント゛	
9103-A	上部受け(ホース付)	2,600
9103-B	上部受け用ホース1本	500
9103-B	<u>エ師文け用ホース「本</u> 脚キャップ	250
		6.500
9103-D		6,500
●1081/1091 A	バスクラ/バズーンスタンド共通パーツ	
1081-A	上部受け(ホース付)	2,600
1081-B	上部受け用ホース1本	500
1081-DE	1081-Dと1081-Eのセット(ワッシャー付)	700
6*DN	角度調節部 φ 6T型ナット (6*DN)	400
6*25KB	角度調節部ポルト6*25	300
1081-F	下部受け用 φ 6T型ナット&6*40ボルトー式	700
1081-X	1081用下部受け(ボルト、ナット付)	6,500
1091-X	1091用下部受け(ボルト、ナット付)	6,500
1081-AX	上部パイプと受け一式(1081と1091共通)	16,000
108C-X	108C用下部受け(ボルト、ナット付)	15,000
380S	シングル脚 三脚ショートタイプ(φ25.4)	12,000
SAG	シングル脚用 脚ゴム	400
●1041DX ∧ ˙リ	トン・サックス スタント゛	
1041DX-A	上部受け(ホース付)	3,000
	上部受け(ホースト) 上部受け用ホース1本	500
1041DX-B	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
1041DX-C	下部受け(ホース、ボルト、ナット付)	2,800
1041DX-D	下部受け用ホース1本	350
1041DX-E	下部受け用五角ナット、6*30角根ボルト(ワッシャー付)	700
1041DX-AX	上部パイプと受け一式	14,000
1081-DE	角度調節部 6*DNと6*25KBのセット(ワッシャー付)	700
6*DN	角度調節部 ϕ 6T型ナット $(6*DN)$	400
6*25KB	角度調節部ボルト6*25	300
380W	ダブル脚三脚ショートタイプ(φ25.4)	13,000
WAG	ダブル脚用 脚ゴム	400
商品番号	品名	税別価格
●BC-150/F-1	150 バスクラ/バズーンスタンド共通パーツ	
BC-150-A	上部受け(ホース付)	2,600
BC-150-B	上部受け用ホース1本	500
BC-120-C		700
BC-150-C BC-150-D	上部受け用ボルト&T型ナット	
BC-150-D	上部受け用ボルト&T型ナット 上部角度調節樹脂部	1,100
BC-150-D BC-150-E	上部受け用ボルト&T型ナット 上部角度調節樹脂部 下部受け用6*35+ボルト	1,100 300
BC-150-D BC-150-E BC-150-G	上部受け用ボルト&T型ナット 上部角度調節樹脂部 下部受け用6*35+ボルト 黒三脚中心部アルミ白リング	1,100 300 1,200
BC-150-D BC-150-E BC-150-G BC-150-H	上部受け用ボルト&T型ナット 上部角度調節樹脂部 下部受け用6*35+ボルト 黒三脚中心部アルミ白リング 脚黒アルミパイプ(ゴム付)	1,100 300 1,200 3,500
BC-150-D BC-150-E BC-150-G BC-150-H BC-150-I	上部受け用ボルト&T型ナット 上部角度調節樹脂部 下部受け用6*35+ボルト 黒三脚中心部アルミ白リング 脚黒アルミパイプ(ゴム付) 脚黒アルミパイプ穴付(ゴム付)	1,100 300 1,200 3,500 3,500
BC-150-D BC-150-E BC-150-G BC-150-H BC-150-I 7P	上部受け用ボルト&T型ナット	1,100 300 1,200 3,500 3,500 500
BC-150-D BC-150-E BC-150-G BC-150-H BC-150-I 7P 6*20	上部受け用ボルト&T型ナット 上部角度調節樹脂部 下部受け用6*35+ボルト 黒三脚中心部アルミ白リング 脚黒アルミパイプ(ゴム付) 脚黒アルミパイプ穴付(ゴム付) 7/8″脚ゴム 雲台部6*20ボルト	1,100 300 1,200 3,500 3,500 500 300
BC-150-D BC-150-E BC-150-G BC-150-H BC-150-I 7P	上部受け用ボルト&T型ナット 上部角度調節樹脂部 下部受け用6*35+ボルト 黒三脚中心部アルミ白リング 脚黒アルミパイプ(ゴム付) 脚黒アルミパイプ穴付(ゴム付) 7/8″脚ゴム 雲台部6*20ボルト センター雲台	1,100 300 1,200 3,500 3,500 500
BC-150-D BC-150-E BC-150-G BC-150-H BC-150-I 7P 6*20	上部受け用ボルト&T型ナット 上部角度調節樹脂部 下部受け用6*35+ボルト 黒三脚中心部アルミ白リング 脚黒アルミパイプ(ゴム付) 脚黒アルミパイプ穴付(ゴム付) 7/8″脚ゴム 雲台部6*20ボルト	1,100 300 1,200 3,500 3,500 500 300



SX-95A-C



SX-95A-D

1081-DE 3点セット



6*25KB



1041DX 1081 1091 共通ボルトとナット

1041DX-C





1041DX-E



BC-150-X (F-150-X)